Kablosuzlink Connect EZ 4 TS / 8 TS

Seri Sunucu & USB · Teknik özellikler model ve yapılandırmaya göre değerlendirilmelidir.

ConnectPort TS ve PortServer TS kurulumlarını güncellemek için tasarlanmış yeni nesil 4 ve 8 port seri sunucular. Mevcut RJ-45 seri pin dizilimini ve RealPort iş akışlarını korur.

Kablosuzlink Connect EZ 4 TS / 8 TS Seri Sunucular PortServer TS ve ConnectPort TS Altyapılarını Güvenle Modernize Edin

Kablosuzlink Connect EZ TS, mevcut ConnectPort TS ve PortServer TS kurulumlarını modern Connect EZ platformuna taşımak için geliştirilen yeni nesil seri sunucu ailesidir. 4 ve 8 port modeller; aynı mekanik ayak izi, aynı RJ-45 10-pin seri pin dizilimi ve mevcut RealPort iş akışlarını koruyarak saha kablolaması ve uygulama tarafındaki değişiklik ihtiyacını azaltır.

Eski Seri Altyapıyı Sökmeden Modern Platforma Geçiş

Aynı Mekanik Ayak İzi

ConnectPort TS ve PortServer TS cihazlarının bulunduğu fiziksel alanı mümkün olduğunca korumaya yardımcı olur.

Aynı RJ-45 Pin Yapısı

RJ-45 10-pin seri bağlantı yaklaşımının korunması mevcut saha kablolamasındaki değişiklik ihtiyacını azaltır.

RealPort İş Akışları

Mevcut COM/TTY tabanlı uygulamalarda Kablosuzlink RealPort kullanım mantığının devam etmesini hedefler.

Modern Güvenlik

TrustFence, secure boot, şifreli bağlantılar, merkezi kimlik doğrulama ve VPN desteği modern güvenlik katmanı sağlar.

Hangi Kablosuzlink Connect EZ TS Modelini Seçmeliyim?

Özellik	EZ 4 TS	EZ 8 TS
Sipariş kodu	EZ04-TS00-GLB	EZ08-TS00-GLB
Seri port	4 × RJ-45 10-pin	8 × RJ-45 10-pin
Seri arayüz	RS-232/422/485 yazılımla seçilebilir	RS-232/422/485 yazılımla seçilebilir
Ethernet	1 × 10/100/1000	1 × 10/100/1000
RS-232 konsol portu	✓	✓
Güç	9–30 VDC	9–30 VDC
Çalışma sıcaklığı	0 °C – 40 °C	0 °C – 40 °C
Boyut	132,08 × 83,82 × 22,86 mm	195,5 × 105,5 × 33 mm
RAM / Flash	256 MB / 4 GB	256 MB / 4 GB
LifeCycle Assurance	1 yıl	1 yıl

ConnectPort TS / PortServer TS Modernizasyonu

Kablosuzlink Connect EZ TS'nin asıl değeri yalnız yeni bir seri sunucu olması değildir. Kablosuzlink bu aileyi, yıllardır çalışan ConnectPort TS ve PortServer TS kurulumlarının yeni nesil güvenlik ve merkezi yönetim kabiliyetlerine geçirilmesi için tasarlamıştır.

Amaç; mevcut kablolamayı, mekanik yerleşimi ve uygulama tarafındaki RealPort iş akışlarını mümkün olduğunca korurken cihaz platformunu güncellemektir.

Mevcut TS Envanterini Çıkarın

Port sayısı, seri arayüz tipi, pin kullanımı, güç ve RealPort kullanımını belirleyin.

4 TS / 8 TS Modelini Seçin

Mevcut port sayısı ve saha yerleşimine göre doğru EZ TS modelini belirleyin.

Modern Yönetimi Devreye Alın

Navigator, Remote Manager veya On-Prem Manager ile yeni güvenlik ve merkezi yönetim katmanını kullanın.

Mevcut Uygulama Mantığını Koruyun

Kablosuzlink RealPort

Uzak seri portu bilgisayar veya sunucuda yerel COM/TTY portu gibi kullanmaya yardımcı olur.

Seri Tünelleme

İki seri uç arasındaki iletişimi IP ağı üzerinden noktadan noktaya taşır.

TCP / UDP

Uygulama yazılımı seri portlara doğrudan TCP veya UDP soketi üzerinden erişebilir.

Python

Yerleşik Python ortamı cihaz seviyesinde özel olay, veri dönüşümü ve otomasyon mantığı geliştirmeyi destekler.

Yeni Nesil TS Platformunda Merkezi Yönetim

Kablosuzlink TrustFence

Secure boot, şifreli bağlantılar, merkezi kimlik doğrulama, VPN desteği ve ölçeklenebilir güvenlik güncellemeleri.

Kablosuzlink Navigator

Ağdaki cihazların keşfi, ilk yapılandırması ve toplu devreye alma işlemleri.

Kablosuzlink Remote Manager

Bulut üzerinden merkezi izleme, yapılandırma ve cihaz yaşam döngüsü yönetimi.

Kablosuzlink On-Prem Manager

Bulut kullanılmayan veya air-gapped yapılarda yerel merkezi yönetim.

Kablosuzlink Seri Bağlantı Çözümleri

Kablosuzlink Connect EZ – 5 Temel Avantaj

Kablosuzlink Connect EZ TS Hakkında SSS

Kablosuzlink Connect EZ TS neden geliştirildi?

ConnectPort TS ve PortServer TS gibi eski Kablosuzlink seri sunucu altyapılarını modern güvenlik ve merkezi yönetim kabiliyetlerine taşımak için geliştirilmiştir.

Mevcut seri kablolamayı değiştirmek gerekir mi?

Kablosuzlink, EZ TS ailesini aynı mekanik ayak izi ve RJ-45 seri pin yapısını koruyacak şekilde konumlandırır. Yine de saha pin kullanımı ve adaptörler proje öncesinde doğrulanmalıdır.

RS-232, RS-422 ve RS-485 aynı cihazda kullanılabilir mi?

Evet. Her seri port yazılım üzerinden RS-232, RS-422 veya RS-485 olarak seçilebilir.

Kablosuzlink RealPort desteği devam ediyor mu?

Evet. Connect EZ TS, mevcut RealPort tabanlı COM/TTY iş akışlarının korunmasına yönelik olarak tasarlanmıştır.

Connect EZ TS bulut olmadan yönetilebilir mi?

Evet. Kablosuzlink On-Prem Manager ile tamamen yerel veya air-gapped yönetim mümkündür; Kablosuzlink Remote Manager ise bulut tabanlı seçenektir.

Kablosuzlink Seri Bağlantı Mimarisi

Eski Kablosuzlink TS Altyapınızı Connect EZ TS ile Modernize Edelim

Mevcut PortServer TS / ConnectPort TS modeli, port sayısı, RJ-45 pin kullanımı ve RealPort iş akışını birlikte değerlendirerek doğru geçiş planını oluşturabiliriz.