Kablosuzlink Go

4G / 5G Router · Teknik özellikler model ve yapılandırmaya göre değerlendirilmelidir.

Taşınabilir 4G router; geçici çalışma noktaları, saha ekipleri ve hızlı kurulum gereken uygulamalar için.

Kablosuzlink GO Taşınabilir 4G Router

Cebe ve dizüstü çantasına sığan, pille çalışan multi-WAN router. İki 4G modem, en fazla beş eşzamanlı WAN ve Phantom VPN ile ofis ağına sahadan güvenli erişim.

Kablosuzlink GO Nedir?

Kablosuzlink GO, kurumsal SD-WAN yeteneklerini cep boyutuna taşıyan, pille çalışan bir 4G router'dır. Saha ekiplerinin, uzaktan çalışanların ve geçici çalışma noktalarının kablolu altyapı olmadan şirket ağına güvenli ve kesintisiz bağlanmasını sağlar.

Tek modemli tüketici tipi mobil hotspot'ların aksine GO, iki hücresel bağlantıyı aynı anda kullanır; Ethernet ve Wi-Fi bağlantılarıyla birlikte beş WAN'a kadar trafiği birleştirir. Cihaz, büyük Kablosuzlink router'larla aynı KablosuzlinkOS yazılımını çalıştırır ve Nimbus üzerinden merkezi olarak yönetilir.

Mobil Hotspot ile Kablosuzlink GO Arasındaki Fark

Tüketici tipi mobil hotspot'lar tek kullanıcının internete çıkması için tasarlanır. Kablosuzlink GO ise kurumsal ağın sahaya taşınması için tasarlanmıştır.

Özellik	Kablosuzlink GO
Hücresel bağlantı	2 × LTE CAT12 modem, 2 SIM + eSIM
Multi-WAN	5 eşzamanlı WAN, 950 Mbps yük dengeleme
VPN	Phantom VPN (180 Mbps), IPSec, OpenVPN
Ethernet	2 × Gigabit RJ-45 (WAN veya LAN)
Harici anten	2 × SMA dişi hücresel konnektör
Merkezi yönetim	Nimbus bulut yönetimi, SNMP izleme

Kablosuzlink GO Özellikleri

Çift modem, çift SIM

İki LTE CAT12 modem farklı operatörlere aynı anda bağlanır; eSIM desteğiyle SIM değiştirmeden operatör eklenebilir.

Beş WAN'a kadar yük dengeleme

Hücresel, Ethernet ve Wi-Fi bağlantıları birlikte kullanılır; toplam kapasite 950 Mbps'e kadar çıkar.

Phantom VPN

WireGuard tabanlı Phantom VPN ile 180 Mbps şifreli tünel; bağlantılar arasında geçişte oturum kopmaz. IPSec ve OpenVPN desteği de vardır.

7 saate kadar pil

10 000 mAh dahili pil; USB-C ile şarj edilir, ikinci USB-C portundan diğer cihazlar şarj edilebilir.

Wi-Fi ve Gigabit Ethernet

Eşzamanlı çift bant Wi-Fi (300 + 867 Mbps) ve WAN ya da LAN olarak kullanılabilen 2 Gigabit Ethernet portu.

Nimbus ile merkezi yönetim

Uzaktan yapılandırma ve güncelleme, SNMP izleme, Wi-Fi ve Ethernet'te 802.1x, SQM ile dinamik trafik yönetimi.

Taşınabilir 4G Router Kimler İçin?

Saha ekipleri Teknik servis, denetim ve keşif ekiplerinde şirket uygulamalarına güvenli erişim.

Uzaktan çalışma Otel, şantiye ofisi ya da yolculukta ofis ağına VPN ile bağlanan yöneticiler ve ekipler.

Etkinlik ve yayın Kısa süreli etkinliklerde kayıt, ödeme ve canlı içerik için birleştirilmiş uplink.

Acil durum ve afet Altyapının çöktüğü bölgelerde koordinasyon ekipleri için hızlı kurulan bağlantı.

Geçici çalışma noktaları Şantiye, pop-up mağaza ve fuar standlarında kablo beklemeden çalışmaya başlama.

Kırsal ve zayıf kapsama İki SMA konnektörüne harici anten bağlayarak kapsamanın sınırında daha kararlı bağlantı.

Kablosuzlink GO ile Harici Anten Kullanımı

GO'nun iki hücresel SMA (dişi) konnektörü vardır. İşaretin zayıf olduğu yerlerde, bina içinde ya da araçta, bu konnektörlere bağlanan harici bir 2×2 MIMO anten bağlantı kalitesini belirgin şekilde artırır. Anten seçimi için 4G/5G router için hangi harici anten rehberine, araç ve karavan kurulumları için karavanda internet sayfasına bakabilirsiniz.

Cihazın çalışma sıcaklığı 5–35 °C'dir. Yaz aylarında güneş altındaki araç içinde bırakılmamalıdır; sürekli araç kurulumları için Kablosuzlink Stratus gibi araç tipi router'lar daha uygundur.

Kablosuzlink GO Teknik Özellikler

Hücresel	
GO tek modem	3YP-CWY-M5.1-E2L1W2B
GO çift modem	3YP-CWY-M5.1-E2L2W2B (EAN 7090049150388)

Değerler Kablosuzlink GO teknik broşüründen alınmıştır; ürün özellikleri önceden haber verilmeksizin değişebilir. Güncel bilgiler için Kablosuzlink GO ürün sayfasına bakabilirsiniz.

Kablosuzlink GO Hakkında Sorular

Kablosuzlink GO 5G destekliyor mu?

Hayır. Kablosuzlink GO, LTE CAT12 modemli bir 4G router'dır. 5G gereken uygulamalar için Kablosuzlink Stratus 2x 5G veya Arcus 5G önerilir.

Türkiye'deki operatörlerle çalışır mı?

Evet. GO, Türkiye'de kullanılan LTE bantlarını (B1, B3, B7, B8 ve B20) destekler; iki modemle iki farklı operatörü aynı anda kullanabilir.

Pil bittiğinde ne olur?

GO, USB-C (5 V, 3 A) üzerinden şarj edilir; uzun süreli kullanımda bir USB-C adaptöre ya da güç bankasına bağlı tutulabilir. Yoğun kullanımda tüketim 20 W'a kadar çıkabildiği için 15 W'lık USB-C beslemede pil yine de yavaşça azalabilir.

Harici anten bağlanabilir mi?

Evet. Cihazda iki hücresel SMA (dişi) konnektör vardır; zayıf kapsamada harici bir 2×2 MIMO anten bağlanabilir. Wi-Fi için harici anten konnektörü yoktur.

Sahadaki ekipleriniz için Kablosuzlink GO

Kullanım senaryonuzu ve operatör ihtiyacınızı yazın; uygun Kablosuzlink router ve anten yapısını birlikte belirleyelim.